

HEBEBÜHNEN FÜR
NUTZFAHRZEUGE

KONI

®
sterti



ERSTKLASSIGE LÖSUNGEN
FÜR NUTZFAHRZEUGE



Stertil-Koni bietet seinen Kunden weltweit maßgeschneiderte und technisch anspruchsvolle Lösungen für Schwerlasthebebühnen sowie bestmöglichen Service von starken lokalen Partnern. Diese überlegenen Lösungen werden durch ein Team spezialisierter Fachkräfte mit einzigartiger Erfahrung konzipiert, entwickelt und realisiert. Dank seiner erfahrenen Experten, des komplett hausinternen Produktionsprozesses und seiner internationalen Unternehmensstruktur ist Stertil-Koni bei Hebebühnen für Nutzfahrzeuge weltweit führend.

MAXIMAL FLEXIBEL



EIN KOMPLETTES PROGRAMM FÜR HOCHLEISTUNGS-HEBELÖSUNGEN

Wir werden zuerst Ihre Werkstattanforderungen bewerten und dann eine Fahrzeughebebühne empfehlen, die diese erfüllt. Alle unsere Hebebühnen sind mit einer umfangreichen Palette an Adaptern und Zubehör ausgestattet.

WELTKLASSE MOBILE HEBESÄULEN

Stertil-Koni bietet eine sichere, ergonomische und effiziente Lösung hinsichtlich Wartung und Reparatur. Komplette ausgereifte und flexible Lösungen für eine breite Palette von Fahrzeugen; von Lastwagen und Gelenkbussen zu Militärfahrzeugen, Erdbewegungs- und Landwirtschaftsfahrzeugen und Lieferwagen.

Mobile Hebesäulen bieten maximale Flexibilität für jede Werkstatt. Kabellos und mit moderner, einfach zu bedienender Touchscreen-Steuerung.

EARTHLIFT


Tragfähigkeit von 8,500 / 10,000 kg pro



steril **KONI** EARTH LIFT 

Active Energy Retrieval mit 35% mehr Effizienz

- Innovatives Energie Rückgewinn-System.
- Optimale Werkstatt Effizienz: 50 Hebezyklen ohne Batterieladen.
- Gravitationsenergie wird zurückgewonnen.
- 98% recycelbaren Komponenten und biologisch abbaubarem Öl im Hydrauliksystem.
- Intuitive Vollfarb-7 "Touchscreen ebright-Kontrolle mit mehreren programmierbaren Funktionen.
- Bis zu 32 Hebesäulen in einer einzigen Konfiguration.
- Extrem genaue Fahrzeugpositionierung.



 **ebright**
SMART CONTROL SYSTEM

MOBILE HEBESÄULE

Tragfähigkeit von 7,500 bis zu 17,500 kg
pro Säule



steril KONI
MOBILE LIFT

Flexible Kraft für die schwersten Fahrzeuge

- Verkabelte oder Kabellose Modelle.
- Multi-Master-System mit Bedien- und Steuermöglichkeit von jeder Säule aus.
- Bis zu 32 Hebesäulen in einer einzigen Konfiguration.
- Intuitive Vollfarb-7 "Touchscreen Ebright-Kontrolle mit mehreren programmierbaren Funktionen.
- bis zu 20 Hebezyklen unter Volllast ohne Batterieladen.
- Einfache Aufladung mit 220 V.

SKYLIFT

Tragfähigkeit von 20,000 bis zu 70,000 kg



steril KONI
SKYLIFT

Innovatives Heben auf Fahrflächen

- Premium-Fahrbahn Heben ohne Querbalken und hindernisfreiem Zugang.
- Komplette Sicherheit mit Verriegelung vom Boden aus.
- Große Auswahl an Modellen: flächenbündig, halb- und vollbündig montiert und Fahrbahnlängen: 7 m - 33 m.
- Wetter- und waschbeständiges Waschplatz-Modell, feuerverzinkt für den Außenbereich.
- Sicheres und überragendes Umkehr-Abrollsicherungssystem.
- Komplette Hubflexibilität: Gelenkbusse, Sattelschlepper und Spezialfahrzeuge.

2-SÄULENHEBEBÜHNE FREEDOMLIFT

Tragfähigkeit 5,500 bis zu 9,000 kg



steril KONI
FREEDOMLIFT

Hohe Stabilität mit geringem Platzbedarf

- Flexible grundrahmenfreie Konstruktion ohne eine obere starre Querverbindung.
- Stabil mit kompakten Fußplatten; dadurch geringes Stolperrisiko.
- Reibungsloses und kontrolliertes Heben mit synchronisierter elektronischer Doppelhydraulik.
- Maximale Vielseitigkeit mit großer Auswahl teleskopischer Tragarme.
- Unabhängige mechanische Verriegelung rastet 210 mm über Bodenhöhe ein.



stertil KONI

**ENTDECKEN
DIE ULTIMATIVE FREIHEIT
ZUM HEBEN VON NUTZFAHRZEUGEN**

AUF WWW.STERTILKONI.COM

4-SÄULENHEBEBÜHNEN

Tragfähigkeit 5,500 bis zu 12,000 kg



steril KONI
4-POSTLIFT

Niedrige Auffahrhöhe Kompakt und Mittelbereich 4-Säulenhebebühnen

- Maximale Zugänglichkeit und Höhenfreiheit.
- Platzsparender Entwurf.
- Fahrbahnlängen von 4.5 bis zu 10 Meter.
- Tandemkonfigurationen verfügbar.
- Für jede Werkstattsituation eine Hebelösung.

4-SÄULENHEBEBÜHNEN

Tragfähigkeit von 17,500 bis zu 55,000 kg



steril KONI
4-POSTLIFT

Niedrige Auffahrhöhe Ultra 4-Säulenhebebühnen

- Maximale Zugänglichkeit und Höhenfreiheit.
- Geeignet für einen breiten Fuhrpark: Gelenkbusse, Sattelschlepper und Spezialfahrzeuge.
- Fahrbahnlängen von 6 bis 24 Metern verfügbar.
- Tandemkonfigurationen verfügbar.
- Vielseitig bei Wartung und Reparatur.

UNTERFLURHEBEBÜHNE DIAMONDLIFT

Tragfähigkeit 30,000 bis zu 64,000 kg



steril KONI
DIAMONDLIFT

CONTINUOUS
RECESS **CR**

Vielseitig und zugänglich

- Continuous Recess® Version geeignet für Fahrzeuge mit niedriger Bodenfreiheit: bündig mit dem Boden.
- Vollhydraulisches System mit Teleskopzylindern.
- Erhältlich mit 2-, 3- oder 4-Zylinder-Konfiguration.
- Optimaler Zugang und Wartung mit oberirdischen Steuerungskomponenten und Energieeinheiten.
- Galvanisierte Ultra High Endurance Diamondguard® Kassetten- oder Rahmenmodelle verfügbar.

UNTERFLURHEBEBÜHNE ECOLIFT

Tragfähigkeit 27,000 bis zu 54,000 kg



stertil KONI
ECO LIFT

CONTINUOUS
RECESS **CR**

Gute Leistung, Minimale Einbauhöhe

- Reduzierte Installationskosten: extrem flache Bauweise (50% weniger Tiefe).
- Vollhydraulisches System mit robusten Zylindern.
- Continuous Recess® für leichte Zugänglichkeit und bequem für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit.
- Erhältlich mit 2, 3 oder 4 Scherenkonfigurationen.
- Wiederverwendbare Kassette für Umzug an anderen Platz.

GROSSE AUSWAHL VON ZUBEHÖR



Mehrzweckadapter
Kapazität bis 10 t



Radmontageegeräte
Kapazitäten 0,5 / 1,5 t



Faltbare Achsstützen
Kapazitäten 8,5 bis 12 t



HD Radfreiheber
und Grubenheber
Kapazitäten 7 bis 20 t




Getriebeheber
Kapazitäten 0,3 bis 1,2 t



Stertil B.V.
Postfach 23
9288 ZG Kootsterille
Die Niederlande
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
vehiclelifts@stertil.nl
f Stertil-Koni
m Stertil
t @Stertil

stertil KONI

 a member of the Stertil Group

